Description

PAS-254D

Système amplifié portatif

pour manifestations et autres applications mobiles

- Très bonnes propriétés de transport et liberté de mouvements grâce au principe du sac à dos
- 1 enceinte avec 4 HP
- Amplificateur classe D
- Récepteur sans fil 2 canaux multifréquences intégré (TXA-1822MR)
- Récepteur Bluetooth pour un branchement sans fil de lecteurs mobiles
- Lecteur réglable USB/CD avec connexion pour supports externes de mémoire
- Accumulateur Plomb gel intégré 12 V/7,2 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 7 heures)
- Compartiment pour accumulateur supplémentaire pour allonger la durée de fonctionnement
- Charge automatique de l'accumulateur intégrée
- Prise de charge pour alimentation livrée
- 1 entrée par prise combi XLR/jack 6,35, réglage de gain, égaliseur, entrée Mic avec alimentation fantôme 12
 V
- 1 entrée stéréo Ligne par prises RCA, réglages de gain, égaliseur
- Sortie Mix-Out (RCA)
- Sortie pour une enceinte (impédance minimale 4Ω) en plus ou à la place des hp
- Fonction Voice-Over réglable
- Fonction Limiteur
- Sac à dos en nylon avec sacoches et sacoche pour accu de remplacement optionnel

Microphones main ou émetteurs de poche correspondants, par exemple TXA-800HT et TXA-800HSE, disponibles en option.

Pas de déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques:

Puissance nominale (P_{RMS}) 70 W Puissance de sortie, totale 80 W

Bande passante 80-20000 Hz Fréquence porteuse 863,1-864,9 MHz

Portée $\approx 30 \text{ m}$ Entrées 2 mV (Mic),

14 mV (Line, jack), 80 mV (Line, RCA)

Link 300 mV

Alimentation accu 12 V/7,2 Ah

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions longueur totale : 120 cm

Poids 7,7 kg

Branchements 1 x XLR (Mic),

1 x jack 6,35 (Line), 1 x RCA D/G (Line In), 1 x RCA D/G (Line Out),

1 x USB, 1 x SPEAKER produit: MONACOR

Type: PAS-254D

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (I x H x P): $1,19 \times 0,18 \times 0,25 \text{ m}$

Poids brut: 9,8 kg

Poids net: 8,3 kg

Poids article (sans accesoire): 7,7 kg